



Ljubljana, 17.06.2010

Naš znak: 193020-51448/GG

Vaš znak:

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
PREJETO:

PRIL.:	24. 06. 2010	VRED.:
ŠIFRA ZADEVE:		
SIGN. Z. <i>DP</i>		

•
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani I

1262 DOL PRI LJUBLJANI

•
Zadeva: Izvajanje javne službe - prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta

Spoštovani!

Skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07, 33/08) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 47/06, 90/07) občine Dol pri Ljubljani moramo v JP Vodovod-Kanalizacija izvajati redni odvoz grezničnih gošč.

V okviru izvajanja javne službe se tako zagotavlja praznjenje greznic in blata iz MKČN po predhodno potrjenem Programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2010, ki so ga potrdile vse občine, v katerih izvajamo obvezno gospodarsko javno službo.

Zato Vas obveščamo, da bomo v mesecu juniju 2010 na območju občine Dol pri Ljubljani pričeli s pošiljanjem dopisov o izvajanju planiranega prevzema grezničnih gošč vsem tistim uporabnikom v naseljih, opredeljenih v Programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2010 (*Priloga 6*), ki svojo komunalno odpadno vodo odvajajo v obstoječo greznico. V dopisu, ki ga pošljemo uporabnikom, so obrazložene vse zakonsko predpisane zahteve ravnanja v zvezi z obstoječo greznico z navodilom naročila storitve, ki obsega praznjenje in obdelavo blata iz obstoječe greznice ter cene storitve javne službe.

O navedeni storitvi praznjenja smo zavezani poročati tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sicer je potrebno za vsako hišo navesti količino odpeljanega blata in lokacijo obdelave. JP VO-KA zagotavlja obdelavo na Centralni čistilni napravi Ljubljana, na kateri je v ta namen zgrajen objekt za sprejem tovrstnih odpadkov. V kolikor posamezna storitev ne bo izvedena, bomo obvestili organ občine Dol pri Ljubljani, ki je pristojen za nadzor kot je navedeno v vašem odloku.

Pri tem pa še dodajamo, da na območjih, kjer že izvajamo javno službo praznjenja grezničnih gošč ugotavljamo, da se blato greznic še vedno izpušča na travnate oz. kmetijske površine.


Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS št. 62/08) v 8. členu prepoveduje uporabo blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu; razen, če je tako blato oddano izvajalcu javne službe, pri katerem pa je to blato obdelano skladno z predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. V 14. členu, ki določa nadzor nad izvajanjem zgoraj opredeljene uredbe pa je določeno, da je potrebno nadzor nad izvajanjem določb 8. Člena urediti s predpisi občin, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Na voljo smo vam za vsakršno dodatno pojasnilo oz. pripombe. Kontaktna oseba Gregor Grum tel. 01/58 08 231.

Lepo pozdravljeni!

Vodja službe vzdrževanja kanalizacijskih objektov:


Mojca Vrbančič



Direktor Sektorja Kanalizacija:

Boštjan Mišmaš

79



Direktor družbe:

Krištof Mlakar



Prejme:

-Naslov; priporočeno s povratnico

-Služba vzdrževanja kanalizacijskih objektov

-arhiv