



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
VÁŠKI ODBOR
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249
e-pošta: obcina@dol.si

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

PREJETO:

PRIL.:	10. 04. 2014	VRED.:
ŠIFRA ZADEVE: 0310-005/2013-8		
SIGN. Z.		

Z A P I S N I K

1. seje Vaškega odbora za območje LAZE pri Dolskem, ki se je odvijala dne 02. 04. 2014, ob 19.00 uri v prostorih sejne sobe PGD Laze.

PRISOTNI: (lista prisotnosti priložena)

Člani vaškega odbora:

.....
Barbara Marič
Marko Nolimal
Grega Boštjančič

Ostali prisotni in vabljeni:

Lojze Žnidaršič

Opravičeno odsotna:

Marija Zajec

Sprejet je bil naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled zadnjega zapisnika
2. Proračun
3. Pregled vzdrževalnih del in popravil
4. Razno

AD – 1

PREGLED po zapisniku.

1. Še enkrat opozarjamo na to, da ležeči policaj pri hišni št. zgornje Laze/Dolskem 14 nad žel.progo še ni odstranjen. Zanima nas razlog, zakaj se ta enostavna stvar še ni uredila.

Sklep: Odstranitev ležečega policaja do naslednje seje, ki bo v drugem tednu maja 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet s 3 glasovi ZA.

2. Jaški na območju vasi Laze pri Dolskem niso očiščeni. Še vedno so težave, saj je po zimskem obdobju v jaških vse več odpadlega listja, ki ga je potrebno odstraniti.
3. V hribu nad hišo Mlakarjevih po makadamski poti, kjer se prične asfalt v hrib se asfaltna površina na tem delu poseda. Potrebno je utrditi ta del pri obračališču.
4. **Na tem makadamskem delu so na cestišču velike luknje, ki jih je nujno potrebno urediti in zasuti.**
5. Ravno tako je nastala luknja na omenjenem območju par metrov višje, pri travnati površini (njivi). To še vedno ni zasuto in urejeno. Škoda na cestišču bo še večja, če se to ne uredi dovolj zgodaj (obremenjen promet – lovci, lepo vreme – obiskovalci, gozdni vzdrževalci-spravilo lesa.)
6. Zaščitna ograja na poti v hrib Janče je v neprimernem stanju.

SKLEP: Dobili smo odgovor, da se bodo ta dela izvajala v letošnjem letu 2014. Prosimo za bolj natančen časovni plan, kdaj točno se bo začelo s popravili (v katerem mesecu). Obenem pa opozarjamo, da naj se pri teh točkah upoštevajo nova opozorila in popravki. Sklep je soglasno sprejet s 3 glasovi ZA.

AD-2

Proračun:

Po pisni obrazložitvi gospe Marije Zajec smo prejeli sledeče podatke:

V marcu se je skladno s koncesijsko pogodbo pričelo z delom po programu in v okviru sprejetega rebalansa proračuna za leto 2014.

Za celotno občino je po proračunu za leto 2014 predviden znesek 350.000 eur, za investicije pa 178.000 eur.

V preteklem letu je občina sofinancirala, skladno s proračunom, nakup novega gasilskega vozila v višini 90.000 eur in v letošnjem letu nadgradnjo v višini 32.000 eur.

V planu - proračunu za leto 2014- je predvideno sofinanciranje igrišča pri PGD Laze v višini 20.000 EUR.

Predlog: vloge za denarno pomoč pri zamenjavi vodovodne cevi

Gospod Ivan Mlakar je svojo vlogo na občino naslovil že v letu 2012.

Prihaja do jasnega dejstva, da je voda nujno potrebna za življenje in da se morajo te stvari urediti tako, da ima vsak prebivalec možen dostop do pitne vode.

Ker se na omenjenem območju (glej vlogo z dne 31.3.2014 – priloga k zapisniku) **pojaviijo resne težave z oskrbo pitne vode**, so se odjemalci tega vodnega zajetja ponovno obrnili na vaški odbor in občino s prošnjo po pomoči.

Naš predlog je sledeč: Etapno urejanje preskrbe s pitno vodo na celotnem hribu Laze za vse družine. Prva in resnično nujna ureditev in pobuda za začetek tega projekta pa je pri prebivalcih Mlakar, Pavlin in Bokal, saj je v to smer že veliko narejeno in urejeno glede dokumentacije, ki je potrebna za ta poseg. Predlagamo, da se uredi

vodohram/ustrezen priključek, kjer bi se *v primeru nenadnega/nepredvidenega problema* s pitno vodo priključilo in črpalo vodo ter na tak način omogočilo ustrezne pogoje še ostalim.

SKLEP: Podajamo predlog kot prilogo k zapisniku. Predlog in vlogo za denarno pomoč podpiramo.

Sklep je bil soglasno sprejet s 3 glasovi ZA.

AD-3

Nujno potrebna dela in popravila

Električna napeljava na hribu Laze -Janče, kakšna je ureditev, pregled po žledu 2014?

SKLEP: Zanima nas, kdaj je bil izpeljan zadnji pregled ter kakšno je stanje. So drogovi zamenjani, kako je z varnostjo el.napeljave? Pridobljene podatke na zgoraj omenjena vprašanja pričakujemo do naslednje seje, ki bo drugi teden v maju 2014. Sklep je bil sprejet s 3 glasovi za.

DOPIS g. Dušana Hribernika glede ureditve signalizacije preko Savskega mostu. Dopis je bil izročen na občino, nas pa zanima, kakšen odgovor ste prejeli od SPV.

SKLEP: Vaški odbor predlaga, da se uredi s prometnimi znaki, ki jasno označujejo, da se lahko na mostu zadržuje le eno težje vozilo.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi za.

Po pisnem poročilo gospe M.Zajec:

Občina je pristopila k podpisu dogovora o skupnem sodelovanju pri izgradnji kanalizacije z Občino Litija (dogovor o skupnem investiranju v izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na področju naselij Kresnice, Kre. Poljane, Ribče, Jevnica, Senožeti, Laze.) Projekti bi skušali sofinancirati v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike do 2020, ki predvideva sofinanciranje za čistilne naprave večje od 2000 PE.

VO: Litija potrebuje dovolj pripadnih enot, ki bi pri projektu sodelovale, zato da lahko začnejo z izvajanjem. Iz teh razlogov ter tudi tega, da je projekt sofinanciran s strani EU, so se Laze priključile k izvajanju tega projekta pod okrilje občine Litija v sodelovanju z občino Dol/Lj.

SKLEP: Varianta podtlačne kanalizacije, bi bila bolj primerna. Izrisala se bosta oba projekta. Tudi za tlačno. Osnutek projekta je objavljen v EU razpisu. **V najkrajšem času naj se podpiše sporazum/pismo o izvajanju in pričetku tega projekta med občino Litija in občino Dol/LJ.**

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA.

Obnova cesta Laze - Janče se po srednjeročnem planu predvidena v letu 2016.

Še enkrat opozarjamo, da naj tokrat inšpekcija ugotovi, kaj se dogaja na tej cesti in v kakšnem stanju je. Še posebej, ker je cesta čedalje ožja (makadamski del), žledolom, redno pluzenje cestišča in odnašanje zgornje plasti makadama ter spravilo lesa pa so nenamerno le poslabšali situacijo.

Predlog: Pri popravilu in menjavi vodovodnih cevi upoštevajte še morebitno širjenje nepreglednega ovinka (manj oster zavoj) in primernejše načrtovanje te klančine.

Pobuda za ogled ceste s strani inšpekcije.

Sklep: Opozarjamo, naj občina že vnaprej napiše in opozori pristojne v primeru spravila lesa, da so dolžni cestišče pustiti v takšnem stanju, kot ga dobijo. Predvsem pa opozarjamo, da bo pri čiščenju jaškov potrebno uskladiti popravila na tem predelu. Zato pozivamo in naprošamo, da se naredi plan, ki bi predvideval širitev ceste, predvsem na nepreglednem ovinku makadamskega dela (pri brunarici).

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi za.

- a) Reševanje varnega prehoda čez železniški prehod v Lazah in križiščem pri prehodu. Na omenjenem območju dnevno prihaja do kritičnih situacij. V preteklih letih so se dogajale različne nesreče – karamboli, avtomobili so ob izogibu pred trčenjem z nasproti vozečim vozilom končali na železniških tirih,.. Kljub temu, da se na ta problem pogosto opozarja, se do sedaj ni še nič uredilo. Naj bodo pretekle nesreče opozorilo, da se lahko zgodi tudi kaj hujšega, saj se vsakodnevno povečuje promet na omenjenem predelu. Zato pozivamo k nujnemu ukrepanju.

Sklep: Ponovno opozarjamo na kritično točko. Pozivamo k nujnemu ukrepanju in dajemo pobudo, naj se pristopi k reševanju tega problema s strokovno delovno skupino, ki bi jo ustanovili na občini Dol pri Lj skupaj z zainteresiranimi krajanji Laz. Sklep je bil soglasno sprejet s 3 glasovi za.

- b) Križišče na mostu čez Savo na strani Laz. Križišče je zelo specifično, saj je ureditev Y strukture in talne označbe niso dovolj dobro vidne.

SKLEP: Sporočamo, da bi bilo potrebno talne oznake natančno zarisati in prilagoditi križišču.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi za.

- c) Pod mostom pri gasilskem domu smo že opozorili na nevaren odsek in na ureditev nove signalizacije. Znak stop z utripajočimi lučmi in ogledalo. Postavitev ogledala na spodnji strani je nujna! Preglednost je zaradi podvoza in ovinka, kritična.

SKLEP: na to kritično točko smo že velikokrat opozorili, zato zahtevamo, da se to uredi do naslednje seje, ki bo v drugem tednu maja 2014.

- d) Križišče nad železniškim prehodom v Lazah. Nujna je postavitev ogledala. Velja desno pravilo, vendar vozilo zaradi ostrega kota iz smeri postaje ne vidi dobro desnega dela cestišča in prihaja do kritičnih situacij, kjer se prednost vozilom odstopa v zadnjem trenutku.

SKLEP: Nujna postavitev ogledala.

Sklep je bil soglasno sprejet s 3 glasovi za.

- e) ZGORNJE LAZE: Ovinek pri postaji Laze pri Dolskem 1, je vsakič poln vode. Na to, da voda zastaja smo že opozorili. Pozivamo k temu, da se zadeva uredi, saj neurejene razmere le poslabšujejo vozni del ceste in onemogočajo primerno in varno vožnjo.

Sklep: Nujna, obvezna ureditev odvodnjavanja.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi za.

Sklep: Vaški odbor Laze pri Dolskem daje pobudo občini Dol pri Lj, da ustanovi strokovno delovno skupino, ki naj pristopi k reševanju sledečih problemov omenjenih pod točkami a, b, c, d in e.

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi za.

Razno:

Čistilna akcija v soboto 5.4.2014

Organizacija: PGD so naredili logistični plan in obvestili društva. Pričetek je ob 7.00 do 10h. Jelenov golaž pri gasilnem domu, pripeljejo ga lovci LD Laze.

Parkirni prostor za ekološke odtoke v soglasju lastnika naj uredi občina.

Opozorilo in predlog komunalnemu podjetju: Občino prosimo naj posreduje sledeči predlog/opozorilo dalje pristojnim na komunalnem podjetju. Pri praznjenju zabojnikov za smeti, se le ti ne postavljajo nazaj ob rob cestišča. Prosimo jih, naj po končanem delu, zabojnike postavijo za cestišče, da bo promet lahko potekal nemoteno.

Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.

Zapisal/a: Barbara Marič

Predsednica Vaškega odbora

Barbara Marič

Mlakar Ivan
Laze 41
1262 Dol pri Ljubljani

31. marec 2014

Vaški odbor Laze

Zadeva: Vloga za denarno pomoč, pri zamenjavi vodovodne cevi

Vodovodna cev debeline 6/4 " , ki je bila pred približno trideset leti položena po trasi ceste Laze – Janče v dolžini cca 400m je zaradi starosti dotrajala in se sled tega letno dogaja, da smo vsi odjemalci, ki smo priključeni na ta vodovod po nekaj dni brez vode. Tako je bilo tudi v zimi leta 2012, ko smo bili cel februar brez dotoka vode. Vzrok za to je bila mehanska poškodba cevi in nato zamrznitev zaradi takratnih vremenskih razmer. Do mehanskih poškodb cevi prihaja zaradi osnih pritiskov težjih vozil (tovorna motorna vozila, kot npr.: kiperji, smetarska vozila, tovorna vozila za odvažanje lesa – gozdno gospodarstvo ipd.), ki povzročijo poškodbe kot so : razpoke na cevi, komprimiranje nasipanega drobljenca in s tem pritisk ostrih kamnov direktno na cev. Sama globina vodovodne cevi je bila po položitvi cca 90 -100cm , s tem, da se zaradi vsakoletnega pluzenja počasi zmanjšuje.

Zaradi omenjenih težav smo se uporabniki odločili, da pristopimo k zamenjavi stare cevi s položitvijo novo cevi dimenzije 2", na globino 1,05m.

Izbira dimenzije cevi 2", bi delno zadostovala tudi pri intervencijah gasilcev v primeru požarov in uporabi gasilskih naprav ter opreme za primer intervencije.

Za primer intervencije pa bi želeli postaviti še en zunanji hidrant pri lesenem objektu št. 39. , kar pomeni, da bi bilo potrebno položiti še dodatnih 140m cevi 2".

Vrednost celotne investicije ocenjujemo na 13.000,00€ skladno z projektno dokumentacijo, ki je oddana na Občino Dol pri Ljubljani.

Ker investicija za nas pomeni precejšen zalogaj vas prosimo, za finančno pomoč.

V pričakovanju ugodne rešitve vas lepo pozdravljam!

Opomba: Vloga je bila 24.4.2012 poslana tudi na Občino Dol pri Ljubljani

Kontaktna oseba : Ivan Mlakar

